

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje prowadzenie konserwacji dźwigów osobowych hydraulicznych zlokalizowanych w budynkach UMT przy ulicach: Wały gen. Sikorskiego 8, Wały gen. Sikorskiego 10, Grudziądzkiej 126 b, Batorego 38/40 oraz Fałata 39.

1. Dźwig osobowy hydrauliczny 6 - przystankowy przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8

- Konserwacja polega na utrzymaniu w stanie sprawności technicznej dźwigu w szczególności poprzez dokonywanie okresowych (miesięcznych) przeglądów, napraw oraz wymiany takich części jak: cewki, styki, kontakty, gałki, żarówki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, smary, czyściwa itp..
- Co najmniej dwa razy w roku w szybie dźwigu należy dokonać oczyszczenia ścian i wszystkich elementów dźwigu oraz umycia okien.
- Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia pracy pogotowia naprawczego całodobowego.
- Do obowiązków Zleceniobiorcy należy przygotowanie dźwigu do corocznego badania okresowego dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
- Zleceniobiorca będzie dokonywał pomiarów elektrycznych wymaganych przy badaniach okresowych wykonywanych przez UDT (pomiarów elektrycznych winny być wliczone w miesięczny ryczałt).

2. Dźwig osobowy hydrauliczny 5 - przystankowy przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10

- Konserwacja polega na utrzymaniu w stanie sprawności technicznej dźwigu w szczególności poprzez dokonywanie okresowych (miesięcznych) przeglądów, napraw oraz wymiany takich części jak: cewki, styki, kontakty, gałki, żarówki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, smary, czyściwa itp..
- Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia pracy pogotowia naprawczego całodobowego.
- Do obowiązków Zleceniobiorcy należy przygotowanie dźwigu do corocznego badania okresowego dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
- Zleceniobiorca będzie dokonywał pomiarów elektrycznych wymaganych przy badaniach okresowych wykonywanych przez UDT (pomiarów elektrycznych winny być wliczone w miesięczny ryczałt).

3. Dźwig osobowy hydrauliczny 6 - przystankowy przy ul. Grudziądzka 126 b

- Konserwacja polega na utrzymaniu w stanie sprawności technicznej dźwigu w szczególności poprzez dokonywanie okresowych (miesięcznych) przeglądów, napraw oraz wymiany takich części jak: cewki, styki, kontakty, gałki, żarówki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, smary, czyściwa itp..
- Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia pracy pogotowia naprawczego całodobowego.
- Do obowiązków Zleceniobiorcy należy przygotowanie dźwigu do corocznego badania okresowego dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
- Zleceniobiorca będzie dokonywał pomiarów elektrycznych wymaganych przy badaniach okresowych wykonywanych przez UDT (pomiarów elektrycznych winny być wliczone w miesięczny ryczałt).

4. Dźwig osobowy hydrauliczny 4 - przystankowy przy ul. Batorego 38/40

- Konserwacja polega na utrzymaniu w stanie sprawności technicznej dźwigu w szczególności poprzez dokonywanie okresowych (miesięcznych) przeglądów, napraw oraz wymiany takich części jak: cewki, styki, kontakty, gałki, żarówki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, smary, czyściwa itp..
- Co najmniej dwa razy w roku w szybie dźwigu należy dokonać oczyszczenia ścian i wszystkich elementów dźwigu oraz umycia okien.
- Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia pracy pogotowia naprawczego całodobowego.
- Do obowiązków Zleceniobiorcy należy przygotowanie dźwigu do corocznego badania okresowego dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
- Zleceniobiorca będzie dokonywał pomiarów elektrycznych wymaganych przy badaniach okresowych wykonywanych przez UDT (pomiarów elektrycznych winny być w kalkulowane w miesięczny ryczałt).
- Zleceniobiorca musi posiadać świadectwo autoryzacyjne niezbędne do utrzymania gwarancji na urządzenie dźwigowe.

5. Dźwig osobowy elektryczny 4 - przystankowy przy ul. Falata 39

- Konserwacja polega na utrzymaniu w stanie sprawności technicznej dźwigu w szczególności poprzez dokonywanie okresowych (miesięcznych) przeglądów, napraw oraz wymiany takich części jak: cewki, styki, kontakty, gałki, żarówki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, smary, czyściwa itp..
- Co najmniej dwa razy w roku w szybie dźwigu należy dokonać oczyszczenia ścian i wszystkich elementów dźwigu.
- Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia pracy pogotowia naprawczego całodobowego.
- Do obowiązków Zleceniobiorcy należy przygotowanie dźwigu do corocznego badania okresowego dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
- Zleceniobiorca będzie dokonywał pomiarów elektrycznych wymaganych przy badaniach okresowych wykonywanych przez UDT (pomiarów elektrycznych winny być w kalkulowane w miesięczny ryczałt).
- Zleceniobiorca musi posiadać świadectwo autoryzacyjne niezbędne do utrzymania gwarancji na urządzenie dźwigowe.

Zamawiający określa czas usunięcia awarii urządzenia do 4 godz. licząc od chwili zgłoszenia. Natomiast w przypadku awarii dźwigu ze znajdującymi się w kabinie osobami - czas reakcji określa się maks. do 30 minut.