

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje prowadzenie konserwacji dźwigów osobowych elektrycznych zlokalizowanych w budynkach UMT przy ulicach: Fałata 39, Wały gen. Sikorskiego 25 oraz Młodzieżowej 31.

1. Dźwig osobowy elektryczny 4 - przystankowy przy ul. Fałata 39, typ ARTEMIS

- Konserwacja polega na utrzymaniu w stanie sprawności technicznej dźwigu w szczególności poprzez dokonywanie okresowych (miesięcznych) przeglądów, napraw oraz wymiany takich części jak: cewki, styki, kontakty, gałki, żarówki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, smary, czyściwa itp..
- Co najmniej dwa razy w roku w szybie dźwigu należy dokonać oczyszczenia ścian i wszystkich elementów dźwigu.
- Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia pracy pogotowia naprawczego całodobowego.
- Do obowiązków Zleceniobiorcy należy przygotowanie dźwigu do corocznego badania okresowego dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
- Zleceniobiorca będzie dokonywał pomiarów elektrycznych wymaganych przy badaniach okresowych wykonywanych przez UDT (pomiarów elektrycznych winny być w kalkulowane w miesięczny ryczałt).
- Zleceniobiorca musi posiadać świadectwo autoryzacyjne niezbędne do utrzymania gwarancji na urządzenie dźwigowe.

2. Dźwig osobowy elektryczny 4 - przystankowy przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25, typ MP GO Evolution

- Konserwacja polega na utrzymaniu w stanie sprawności technicznej dźwigu w szczególności poprzez dokonywanie okresowych (miesięcznych) przeglądów, napraw oraz wymiany takich części jak: cewki, styki, kontakty, gałki, żarówki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, smary, czyściwa itp..
- Co najmniej dwa razy w roku w szybie dźwigu należy dokonać oczyszczenia ścian i wszystkich elementów dźwigu.
- Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia pracy pogotowia naprawczego całodobowego.
- Do obowiązków Zleceniobiorcy należy przygotowanie dźwigu do corocznego badania okresowego dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
- Zleceniobiorca będzie dokonywał pomiarów elektrycznych wymaganych przy badaniach okresowych wykonywanych przez UDT (pomiarów elektrycznych winny być w kalkulowane w miesięczny ryczałt).
- Zleceniobiorca musi posiadać świadectwo autoryzacyjne niezbędne do utrzymania gwarancji na urządzenie dźwigowe.

3. Dźwig osobowy elektryczny 5 - przystankowy przy ul. Młodzieżowej 31, typ MRL

- Konserwacja polega na utrzymaniu w stanie sprawności technicznej dźwigu w szczególności poprzez dokonywanie okresowych (miesięcznych) przeglądów, napraw oraz wymiany takich części jak: cewki, styki, kontakty, gałki, żarówki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, smary, czyściwa itp..

- Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia pracy pogotowia naprawczego całodobowego.
- Do obowiązków Zleceniobiorcy należy przygotowanie dźwigu do corocznego badania okresowego dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
- Zleceniobiorca będzie dokonywał pomiarów elektrycznych wymaganych przy badaniach okresowych wykonywanych przez UDT (pomiarów elektrycznych winny być wliczone w miesięczny ryczałt).

Zamawiający określa czas usunięcia awarii urządzenia do 4 godz. licząc od chwili zgłoszenia. Natomiast w przypadku awarii dźwigu ze znajdującymi się w kabinie osobami - czas reakcji określa się maks. do 30 minut.