

W AiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2018.inicjały pracownika

* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2018.

Część opisowa

Lp	Nr decyzji i data jej wydania rrrr mm dd	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności, lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4		6	7	8
29	6730.11.271. 29.2017 07.03.2018	Zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej poddasza budynku mieszkalnego jednorodzinnego na poddasze użytkowe (część mieszkalną), częściowej nadbudowie oraz zmianie konstrukcji dachu budynku przy ul. Gazowej 26	Stanisław Dycha Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 52 obr. 33	Linia zabudowy pozostaje bez zmian, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej bez zmian, dopuszcza się budowę facjarki na poziomie poddasza o maksymalnej wysokości attyki lub kalenicy równej wysokości kalenicy równoległej do ul. Gazowej, dach główny bez zmian, dach facjarki płaski o kącie nachylenia połąci dachowych do 12°		DK/KZ Gazowa 26 wpływ-24.10.2017 czas-39 dni/134 dni
30	6730.11.196. 30.2016 07.03.2018	Budowa stacji paliw płynnych oraz myjni bezdotykowej wraz z infrastrukturą przy ul. Łyskowskiego 8	Pergranso Sp. z o .o. Ul. Jutrzenki 156 Warszawa	Dz.nr 49/33 obr. 51	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku usługowego równa 4 m z tolerancją 10 %, dach płaski o kącie nachylenia połąci dachowej do 12°		DK/KZx 17/V/97 t. III wpływ- 22.08.2016 czas-77dni/562 dni poz.3 /2018-wpis-22.03.2028-BR
31	6730.11.312. 31.2017 07.03.2018	Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Grabowej 17A	Krzysztof Burak Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 393/2 obr. 50	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego, dach płaski o kącie nachylenia połąci dachowej do 12°		PŻ Grabowa 17A wpływ-15.12.2017 czas-67dni/81 dni
32	6730.11.320. 32.2017 07.03.2018	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Włocławskiej 260	Wojciech Klarowski Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 32/2 obr. 78	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej minimalnie 5 m, maksymalnie 6,5, dach płaski o kącie nachylenia połąci dachowej do 12°		PŻ/KZ Włocławska 260 wpływ-29.12.2017 czas- 54 dni/68 dni

* Wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami).Wyłączenia dokonał: Prezydent Miasta Torunia

WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2018.inicjały pracownika

* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2018.

Część opisowa

Lp	Nr decyzji i data jej wydania rrrr mm dd	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności, lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4		6	7	8
33	6730.11.7. 33.2016 08.03.2018	Dobudowa schodów do balkonu na poziomie 1 pietra w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Rumiankowej 5	Maria Porębska Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 219 obr. 32	Parametry budynku pozostają bez zmian		AN/KZ Rumiankowa 5 wpływ-12.01.2016 czas-202 dni/786 dni poz. 4 /2018-wpis-26.03.2018-BR
34	6730.11.302. 34.2017 09.03.2018	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Przy Nasypie 13	Leopold Polacki Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 410 obr. 63	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 5,1 m, dach spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 25 ° do 45°		PŻ/KZx Przy Nasypie 13 wpływ-28.11.2017 czas-86dni/101 dni
35	6730.11.303. 35.2017 09.03.2018	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi przy ul. Przy Nasypie 15	Leopold Polacki Wyłączenie jawności danych *	Dz. nr 408 obr. 63	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 5,1 m, dach spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 25 ° do 45°		PŻ/KZx Przy Nasypie 15 wpływ-28.11.2018 czas-86 dni/101 dni
36	6730.11.301. 36.2017 09.03.2018	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Przy Nasypie 30	Leopold Polacki Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 418 obr. 63	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 5,1 m, dach spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 25 ° do 45°		PŻ/KZx Przy Nasypie 30 wpływ-27.11.2017 czas-84dni/ 102 dni
37	6730.11.300. 37.2017 09.03.2017	Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Przy Nasypie 28	Leopold Polacki Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 426 obr. 63	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 5,1 m, dach spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 25 ° do 45°		PŻ/KZx Przy Nasypie 28 wpływ-27.11.2017 czas-84dni/ 102 dni

* Wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami)Wyłączenia dokonał: Prezydent Miasta Torunia

W AiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2018.inicjały pracownika

* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2018.

Część opisowa

Lp	Nr decyzji i data jej wydania rrrr mm dd	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności, lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4		6	7	8
38	6730.11.10. 38.2018 19.03.2018	Budowa budynku gospodarczego (legalizacja samowoli budowlanej) przy ul. Złotej 11	Dorota Nijaki- Bujnarowska Piotr Bujnarowski Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 90 obr. 71	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 3,3 m, dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°		DK/KZ Złota 11 wpływ-16.01.2018 czas-48dni/62 dni
39	6730.11.27. 39.2018 21.03.2018	Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Krętej 71-85	Marbud Domy i Mieszkania Sp. z o.o., Sp. kom. Ul. grudziądzka 46-48 Toruń	Dz.nr 724,725 obr. 63	Linii zabudowy nie ustala się; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 7-9m dla budynków z kalenicami prostopadłymi oraz 5-7 dla budynków z kalenicami równoległymi względem projektowanych dróg, dach spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 30° do 45i kalenicach równoległych lub prostopadłych do projektowanych dróg wew.		DK/KZx 57/V/2016 Wpływ-07.02.2018 czas- 25dni/42 dni
40	6730.11.296. 40.2017 23.03.2017	Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego przy ul. Okólnej 113a	Monika Cybulska Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 374 obr. 74	Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z załącznikiem graficznym, wysokość górnej krawędzi elewacji budynku maksymalnie 3, 5 m, dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°		AN/KZ Okólna 113A wpływ-27.11.2017 czas-53 dni/116 dni

* Wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami)Wyłączenia dokonał: Prezydent Miasta Torunia

W AiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2018.inicjały pracownika

* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2018.

Część opisowa

Lp	Nr decyzji i data jej wydania rrrr mm dd	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności, lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4		6	7	8
41	6730.11.305. 41.2017 23.03.2018	Zmiana sposobu użytkowania budynków usługowych na budynku usługowe - apartotel wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku frontowego przy ul. Rabskiej 6	Iwona Brzeczowska-Durmowicz Wyłączenie jawności danych *	Dz. nr 134/2 obr. 14	Parametry budynku bez zmian, dopuszcza się zmianę konstrukcji dachu budynku frontowego związana z przedłużeniem komunikacji pionowej,		AM/KZ Rabska 6 wpływ-01.02.2017 czas-43 dni/112 dni
42	6730.11.213. 42.2017 26.03.2018	Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Złotej 3 Toruń	Fit Park Sp. z o.o., sp.k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74 Toruń	Dz.nr 79 obr. 71	Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z załącznikiem graficznym, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie równa wysokości elewacji frontowej budynku rozbudowywanego, dach pozostaje bez zmian,		DK/KZ Złota 3 wpływ- 22.08.2017 czas-55dni/207dni
43	6730.11.316. 43.2017 27.03.2018	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Porzeczkowej 29	Radosław Zduński Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 274 obr. 35	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 5 m, dach spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 20° do 45°		AN/KZ Porzeczkowa 29 wpływ-21.12.2017 czas-79dni/96 dni
44	6730.11.3. 44.2018 27.03.2018	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Hallera 47	Gmina miasta Toruń Ul. Wały gen. Sikorskiego 8 Toruń	Dz.nr 32 obr. 71	Linii zabudowy nie ustala się, wysokość górnej krawędzi elewacji maksymalnie 8m, dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°		AM/KZx Hallera 47 wpływ- 09.01.2018 czas-77dni/77dni

* Wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami)Wyłączenia dokonał: Prezydent Miasta Torunia

WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2018.inicjały pracownika

* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2018.

Część opisowa

Lp	Nr decyzji i data jej wydania rrrr mm dd	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności, lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4		6	7	8
45	6730.11.307. 45.2018 28.03.2017	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego przy ul. Przy Nasypie 20c	Tomasz Cedro Wyłączenie jawności danych *	Dz. nr 393, obr. 63	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: maks. 9 m, dach spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 30° do 40°, budynek gospodarczy: wysokość maks. 5m, dach spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 30° do 40°		AN/KZx Przy Nasypie 20c wpływ- 04.12.2017 czas- 68 dni/104 dni
46	6730.11.275. 46.2017 28.03.2018	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz warsztatu samochodowego przy ul. Mazowieckiej 25, 25a	Marcin Kowalski Wyłączenie jawności danych *	Dz. nr 179/12, 179/13, obr. 43	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: maks. 4,3 m, dach spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 30° - 45°, warsztat samochodowy: wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: maks. 4,3m, dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°		PŻ/KZ Mazowiecka 25-25B wpływ- 31.10.2017 czas-115 dni /148 dni
47	6730.11.267. 47.2017 28.03.2018	Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Mickiewicza 75a	Marcin Lipiński Wyłączenie jawności danych *	Dz. nr 25, obr. 8	Linii zabudowy nie określa się, wysokość górnej krawędzi elewacji rozbudowy: do wysokości górnej krawędzi elewacji rozbudowywanego budynku, dach płaski, dopuszcza się taras		PŻ/KZ Mickiewicza 76a wpływ-17.10.2017 czas-117 dni/162 dni

* Wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami)Wyłączenia dokonał: Prezydent Miasta Torunia

